














Wera



# Kraftform Kompakt

	Kraftform Kompakt 10, 12	<b>222</b>
	Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28	<b>224</b>
	Kraftform Kompakt 40, 41	<b>228</b>
	Kraftform Kompakt 50	<b>229</b>
	Kraftform Kompakt 60, 62	<b>230</b>
	Kraftform Kompakt 70, 71	<b>236</b>
	Kraftform Kompakt 100	<b>237</b>
	Sortiment pro vybrané skupiny uživatelů	<b>238</b>
	Ruční držáky a spojovací díly	<b>242</b>
	Kraftform Kompakt Vario s funkcí ráčny	<b>246</b>
	Kraftform Kompakt Vario bez funkcí ráčny	<b>250</b>



# Kraftform Kompakt

Proč vlastně často nemám správné nářadí po ruce? Důvod: Příliš mnoho nářadí a příliš těžké brašny na nářadí jsou při přenášení často velmi nepohodlné. Bylo nám hned jasné, že musíme vytvořit nářadí pro co největší počet aplikací, které lze bezproblémově nosit s sebou i při potřebném přenášení.

Naše řešení: Nářadí Kraftform Kompakt. Rukojeť, do které mohou být vloženy čepele s různými profily. Kompaktní, chráněné a uložené v lehkých a robustních textilních pouzdrech nebo plastových boxech.



Systém rukojeti/výměnných čepelí umožňuje bleskovou výměnu potřebné čepele a tím mnohostranné aplikace.



Sady jsou vybaveny rukojetí Kraftform, rychloupínacím držákem a bity k ručnímu i strojovému šroubování.



Uchování a přeprava v pevném umělohmotném boxu nebo robustní tašce s popruhem. Díky tomu je nářadí vždy po ruce. Sady Kraftform Kompakt s ráčnicí Zyklop Speed nebo Zyklop Mini naleznete na stránkách 134, 183 a 186.





Sortiment pro uživatele Kraftform Kompakt – speciální sady – kompaktní a přesto velmi všestranné. Pro všechny sanitární, dřevěné, kovové aplikace nebo elektrické systémy.



# Kraftform Kompakt 10, 12

## Sada šroubováků nemůže být kompaktnější.

### Kraftform Kompakt 10



10dílná souprava

1 ruční držák 813 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05056653001		
●	813 R	1 x 1/4"x90
+	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 TZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25
●	800/1 TZ	1 x 0,5x4,0x25; 1 x 1,0x5,5x25

### Kraftform Kompakt 12



10dílná souprava

1 ruční držák 813 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05135942001		
●	813 R	1 x 1/4"x90
+	867/1 TZ TORX®	1 x TX 5x25; 1 x TX 6x25; 1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25
+	851/1 J	1 x PH 00x25x2,0; 1 x PH 0x25x2,5; 1 x PH 1x25x3,0
+	851/1 TZ PH	1 x PH 2x25








# Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

## S bajonetovou čepelí a zásobníkem na bity.

### Kraftform Kompakt 20 A




**Použití:** Vhodné pro bity s upínací částí 1/4" s vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a přípojovacích řad Wera 1 a 4

**Provedení:** Spojovací díl, bajonet, technologie Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand

**Rukojet:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

05051019001	
⊙ ⊙	889/4 R 1 x 1/4"x100
⊕	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
⊕	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
⊖	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

### Kraftform Kompakt 22 s taškou




**Použití:** Vhodné pro bity s upínací částí 1/4" s vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a přípojovacích řad Wera 1 a 4

**Provedení:** Spojovací díl, bajonet, technologie Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand

**Rukojet:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

05051023001	
⊙ ⊙	889/4 R 1 x 1/4"x100
⊕	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25
⊗	867/1 Z TORX® 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25

### Kraftform Kompakt 20 s taškou




**Použití:** Vhodné pro bity s upínací částí 1/4" s vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a přípojovacích řad Wera 1 a 4

**Provedení:** Spojovací díl, bajonet, technologie Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand

**Rukojet:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

05051021001	
⊙ ⊙	889/4 R 1 x 1/4"x100
⊕	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
⊕	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
⊖	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

### Kraftform Kompakt 25 s taškou



**Použití:** Vhodné pro bity s upínací částí 1/4" s vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a přípojovacích řad Wera 1 a 4

**Provedení:** Spojovací díl, bajonet, technologie Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand

**Rukojet:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

05051024001	
⊙ ⊙	889/4 R 1 x 1/4"x100
⊕	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
⊖	800/1 Z 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25



## Kraftform Kompakt 26 s taškou



- Použití:** Vhodné pro bity s upínací částí 1/4" s vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojovacích řad Wera 1 a 4
- Provedení:** Spojovací díl, bajonet, technologie Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

05051025001		
● ○	889/4 R	1 x 1/4"x100
+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
●	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
○	868/1 Z	1 x # 1x25; 1 x # 2x25

## Tip

### Výsuvná čepel, integrovaný zásobník na bity, technologie Rapidaptor



Sady řady Kraftform Kompakt 20 mají něco do sebe: Výsuvná čepel zanořená do rukojeti (kterou lze také vyjmout a použít jako držák bitů u šroubovacího stroje) a integrovaný zásobník na bity. S technologií Rapidaptor je zajištěna blesková výměna bitů i dobré vedení díky volnoběžnému pouzdru při provozu stroje.

### Výsuvná čepel



Výsuvná čepel zanořitelná do rukojeti s rychlovýměnným držákem bitů umožňuje rychlé ruční ovládání i v úzkých prostorech, je-li čepel zasunutá. Jednoduchým ovládním aretačního pouzdra může čepel vyjet ven. Výsuvný držák lze nyní použít jako plnohodnotný šroubovák.



Po opětovném silnějším zmáčknutí pouzdra povolí uvolňovací mechanismus s výrazně slyšitelným a citelným překonáním aretačního odporu. Výsuvnou čepel můžete vyjmout a použít jako strojní adaptér, i zasunout zpět do výchozí polohy.



# Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

S bajonetovou čepelí a zásobníkem na bity.

## Kraftform Kompakt 28 SB




**Použití:** Vhodný pro upínání bitů s upínací částí vnějším šestihranem 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a přípojovací řady Wera 1

**Provedení:** Spojovací díl, bajonet s pouzdem z nerezové oceli, zajišťovací kroužek se silným trvalým magnetem

**Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

05073240001	
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

## Kraftform Kompakt 28 s taškou



**Použití:** Vhodný pro upínání bitů s upínací částí vnějším šestihranem 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a přípojovací řady Wera 1

**Provedení:** Spojovací díl, bajonet s pouzdem z nerezové oceli, zajišťovací kroužek se silným trvalým magnetem

**Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

05134491001	
	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25

## Kraftform Kompakt 20 Skládací taška



05671386001	170,0 70,0





# Kraftform Kompakt 40 a 41

S bity dlouhými 89 mm.

## Kraftform Kompakt 40



Skládací taška s bity dlouhými 89 mm

7dílná souprava

1 ruční držák 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05059298001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89
⊕	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89
●	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89; 1 x 1,2x6,5x89

## Kraftform Kompakt 41




Skládací taška s bity dlouhými 89 mm.

11dílná souprava

1 ruční držák 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05059299001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX® B0	1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89



# Kraftform Kompakt 50

## Teleskopická čepel

### Kraftform Kompakt 50



14dílná souprava

1 ruční držák s bajonetem 817 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05056656001	
●	817 R 1 x 1/4"x133
○	889/4 R 1 x 1/4"x100
+	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
⊕	867/1 Z TORX® BO 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
●	800/1 Z 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25



## Tip


### Výsuvná čepel



Výsuvná čepel zanořitelná do rukojeti s rychlovýměnným držákem bitů umožňuje rychlé ruční ovládání i v úzkých prostorech, je-li čepel zasunutá. Jednoduchým ovládním aretačního pouzdra může čepel vyjet ven. Výsuvný držák lze nyní použít jako plnohodnotný šroubovák.



Po opětovném silnějším zmáčknutí pouzdra povolí uvolňovací mechanismus s výrazně slyšitelným a citelným překonáním aretačního odporu. Výsuvnou čepel můžete vyjmout a použít jako strojní adaptér, i zasunout zpět do výchozí polohy.



# Kraftform Kompakt 60, 62

## S bity dlouhými 89 mm.

### Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm



Skládací taška s bity dlouhými 89 mm.

17dílná souprava

1 stavitelný momentový šroubovák řady Kraftform 7400 (1,2-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05059293001		
7400	1 x 7441x1/4"x1,2-3,0x155	
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89	
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89	
840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	

### Kraftform Kompakt 60, nerezová ocel



Skládací taška s bity délky 89 mm, nerezová ocel  
17dílná souprava

1 ruční držák 3816 R z nerezové oceli s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05071116001		
3816 R	1 x 1/4"x119	
3851/4	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
3855/4	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
3867/4 TORX® BO	1 x TX 10 B0x89; 1 x TX 15 B0x89; 1 x TX 20 B0x89; 1 x TX 25 B0x89; 1 x TX 30 B0x89	
3800/4	1 x 1,0x5,5x89	
3840/4 Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	



## Kraftform Kompakt 60 nerezová ocel, Imperial



Skládací taška s bity délky 89 mm, nerezová ocel

17dílná souprava

1 ruční držák 3816 R z nerezové oceli s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05071117001		
●	<b>3816 R</b>	1 x 1/4"x119
+	<b>3851/4</b>	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	<b>3867/4 TORX® B0</b>	1 x TX 10 B0x89; 1 x TX 15 B0x89; 1 x TX 20 B0x89; 1 x TX 25 B0x89; 1 x TX 30 B0x89
⊖	<b>3800/4</b>	1 x 1,0x5,5x89
⊙	<b>3840/4 Hex-Plus</b>	1 x 3/32"x89; 1 x 1/8"x89; 1 x 5/32"x89; 1 x 3/16"x89
⊠	<b>3868/4 Square-Plus</b>	1 x # 1x89; 1 x # 2x89; 1 x # 3x89

## Tip



### Stavitelný momentový šroubovák



Jednoduché nastavení potřebného kroučicího momentu ručně.

Přesnost měření  $\pm 6\%$  podle normy EN ISO 6789. Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.



### Vakuově kalená



Nářadí z nerezové oceli od společnosti Wera je vakuově kalené a díky tomu nabízí hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné ke šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.



# Kraftform Kompakt 60, 62

## s bity dlouhými 89 mm.

### Kraftform Kompakt 60



Skládací taška s bity dlouhými 89 mm.

17dílná souprava

1 ruční držák 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05059295001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
+	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
+	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
⊖	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

### Kraftform Kompakt 60, Imperial




Skládací taška s bity dlouhými 89 mm.

17dílná souprava

1 ruční držák 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05051042001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
+	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
⊖	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3/32"x89; 1 x 1/8"x89; 1 x 5/32"x89; 1 x 3/16"x89
◻	868/4 Square-Plus	1 x # 1x89; 1 x # 2x89; 1 x # 3x89

### Kraftform Kompakt 60 KK



Skládací taška s bity dlouhými 89 mm.

17dílná souprava

1 ruční držák 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05059294001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
+	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
+	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 KK	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89; 1 x TX 40x89
○	842/4	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

## Kraftform Kompakt 62



Skládací taška s bity dlouhými 89 mm

33dílná souprava

1 ruční držák 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05059297001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	857/4 Z Spanner	1 x 4x89; 1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89
+	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
+	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 8x89; 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 27x89; 1 x TX 30x89; 1 x TX 40x89
⊖	800/4 Z	1 x 1,2x6,5x89
⊕	840/4 Z Hex-Plus BO	1 x 2,0x89; 1 x 2,5x89; 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
⊕	871/4 TORQ-SET® Mplus	1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89
⊕	875/4 TRI-WING®	1 x 1x89; 1 x 2x89; 1 x 3x89; 1 x 4x89

## Kraftform Kompakt Skládací taška




05671387001	170,0 120,0

## Tip




### S kulovou hlavou



U bitů s vnitřním šestihranem umožňuje kulový tvar profilu bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.

## Jak mohu zabránit ztrátě času kvůli použití nesprávného šroubováku?



Uživatel musí často své nářadí používat stacionárně na pracovišti anebo cestou při mobilním nasazení. Právě tak často se až při samotné práci rozhoduje, zda musí šroubovat ručně nebo pomocí stroje. Se sadami nářadí Kraftform Kompakt je uživatel vybaven jen jednou sadou pro oba druhy šroubování. Kromě toho jsou sady čistě a přehledně uloženy v pouzdrech s popruhem nebo plastových boxech: To je praktické při přepravě a používání.













# Kraftform Kompakt 70 a 71

## S rukojetí Kraftform, hlavou Rapidaptor a 30 bity.

### Kraftform Kompakt 70 Universal



32dílná souprava

1 ruční držák 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor,  
1 univerzální držák 889/4/1 K Rapidaptor

05057110001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
●○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
+	851/1 TZ PH	3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 3 x PH 3x25
+	855/1 TZ PZ	3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25
⊕	867/1 Z TORX® BO	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊖	800/1 TZ	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

### Kraftform Kompakt 71 Security



32dílná souprava

1 ruční držák 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor,  
1 univerzální držák 889/4/1 K Rapidaptor

05057111001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
●○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
⊕	867/1 Z TORX® BO	1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊖	840/1 Z Hex-Plus BO	1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
○	868/1 Z	1 x # 0x25; 1 x # 1x25; 1 x # 2x25; 1 x # 3x25
+	871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm	1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25; 1 x 1/4"x25
⚡	875/1 TRI-WING® 25 mm	1 x 1x25; 1 x 2x25; 1 x 3x25
⊕	857/1 Z Spanner	1 x 4x25; 1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25



# Kraftform Kompakt 100

Bity, držáky bitů a úhlové klíče v jedné sadě.

## Kraftform Kompakt 100



52dílná; v kompaktním, k povrchu šetrném a vysoce robustním textilním boxu. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu. Kompaktní sada nářadí s 52 šroubovacími nástroji. 1 ruční držák bitů Rapidaptor s rychlovýměnným upínačem; 1 držák bitů Rapidaptor s rychlovýměnným upínačem k uchycení do šroubovacího stroje nebo k použití do sklíčidla elektrické vrtačky; 30 torzních bitů BiTorsion s délkou 25 mm pro dlouhou životnost, houževnaté (BTZ), pro univerzální použití, extra tvrdé (BTH), 12 bitů Impaktor s délkou 50 mm pro zvlášť vysoké požadavky, 8 úhlových klíčů s profilem Hex-Plus (brání protáčení šroubů s vnitřním šestihranem) a šestihranou kulovou hlavou na dlouhém rameni pro práci v úhlu; textilní box s velmi vysokou odolností a dlouhou životností; přehledně uložitelný v dílenském regálu; dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu materiálu z textilu.

05057460001	
●	813 R 1 x 1/4"x90
●○	889/4/1 K 1 x 1/4"x50
+	851/1 BTZ PH 2 x PH 1x25; 4 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
+	851/4 IMP DC 2 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
+	855/1 BTH PZ 2 x PZ 1x25; 4 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
+	855/4 IMP DC 2 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
⊗	867/1 TORX® 2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 3 x TX 20x25; BTZ 2 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊗	867/4 IMP DC 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
⊖	800/1 BTZ 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25
○	840/4 IMP DC 1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50
○	950 PKS 1 x 1,5x50 <sup>1)</sup> ; 1 x 2,0x56; 1 x 2,5x63; 1 x 3,0x71; 1 x 4,0x80; 1 x 5,0x90; 1 x 6,0x100; 1 x 8,0x112

<sup>1)</sup> Běžný šestihraný profil





# Sortiment pro vybrané skupiny uživatelů

## Kraftform Kompakt W 1 údržba




35dílný; v kompaktním, povrch šetřícím a vysoce robustním textilním boxu. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu.

Kompaktní sada nářadí s 35 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro údržbu uvnitř a venku. S ručním držákem VDE včetně 12 čepelí VDE; 1 dvojitý otevřený klíč JOKER s přídržovací funkcí, koncovou zarážkou, malým zpětným úhlem a extrémně zabírajícími zuby; s neuvěřitelně rychlou ráčnou 1/4" Zyklop Speed včetně příslušenství; 8 ručních a strojních hlavíc nástrčných klíčů velikosti 5,5-13; 1 univerzální držák bitů; 7 bitů 25 mm; 1 nástrčné nářadí k přidržení šroubů; 1 zkoušečka napětí 247; textilní box s maximální robustností a životností; dobře polohovatelný k přehlednému uskladnění v dílenském regálu; dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu; nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.

05135926001		
●	817 VDE	1 x 9x102
●	KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154
+	KK 62 iS	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
+	KK 67 i TORX®	1 x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX®	1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154
	1440	1 x 4,5 - 6,0x41,0
	247	1 x 0,5x3,0x70
	Joker Double	1 x 10x13x167
○	8000 A	1 x 1/4"x152,0
●	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
●	8794 SA	1 x 1/4"x75,0
●	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
●	893/4/1 K	1 x 1/4"x50
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
+	867/1 Z TORX®	1 x TX 25x25

Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

## Kraftform Kompakt H 1 dřevo



41dílný; v kompaktním, povrch šetřícím a vysoce robustním textilním boxu. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu.

Kompaktní sada nářadí s 41 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro dřevěné konstrukce; s robustní ráčnou na bity Zyklop Mini včetně prodloužení a ořechového adaptéru; 8 ručních a strojních hlavíc nástrčných klíčů o velikosti 5,5-13; 1 ruční držák ráčny 816 RA s funkcí ráčny, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, pevně, vlevo), maximální uťahovací moment 50 Nm a uchycení bitů s technologií Rapidaptor; 1 univerzální držák bitů; 6 bitů o délce 25 mm; 16 bitů o délce 89 mm; 5 bitů se spirálovými vrtáky o průměru 3-8 mm; 1 nástrčné nářadí k přidržení šroubů; 1 zkoušečka napětí 247.

05135939001		
●	816 RA	1 x 1/4"x142,0
	8001 A	1 x 1/4"x87,0
○	870/1	1 x 1/4"x25
●	8794 SA	1 x 1/4"x75,0
●	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
●	893/4/1 K	1 x 1/4"x50
+	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
+	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
+	867/4 Z TORX®	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
+	867/1 Z TORX®	1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25
○	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
●	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
●	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25
+	849 HSS	1 x 3,0x70,0; 1 x 4,0x74,0; 1 x 5,0x85,0; 1 x 6,0x95,0; 1 x 8,0x110,0
●	247	1 x 0,5x3,0x70
	1441	1 x 4,5 - 6,0x41,0

Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

## Kraftform Kompakt M 1 kov



39dílný; v kompaktním, povrch šetřícím a vysoce robustním textilním boxu. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu.

Kompaktní sada nářadí sadí s 39 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro kovové konstrukce. S neuvěřitelně rychlou ráčnou 1/4" Zyklop Speed včetně příslušenství; 7 ručních a strojních hlavíc nástrčných klíčů velikosti 5,5-13; 1 ruční držák bitů; 13 bitů o délce 89 mm; 6 bitů s kombinovanými závitníky; 6 bitů se spirálovými vrtáky do kovu o průměru 3-10 mm; 1 nástrčné nářadí k přidržení šroubů; 1 zkoušečka napětí 247; textilní box s maximální robustností a životností; dobře polohovatelný k přehlednému uskladnění v dílenském regálu; dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu; nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.

05135928001		
⊕	8000 A	1 x 1/4"x152,0
⊕	8794 LA	1 x 1/4"x150,0
⊕	8794 A	1 x 1/4"x56,0
⊕	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
⊕	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
⊕	867/4 Z TORX®	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
⊕	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
⊕	847 HSS	1 x 2,5x36,0; 1 x 3,3x39,0; 1 x 4,2x41,0; 1 x 5,0x44,0; 1 x 6,8x51,0; 1 x 8,5x59,0
⊕	848 HSS	1 x 3,0x38,0; 1 x 4,0x44,0; 1 x 5,0x50,0; 1 x 6,0x50,0; 1 x 8,0x51,0; 1 x 10,0x54,0
	1441	1 x 4,5 - 6,0x41,0
⊕	247	1 x 0,5x3,0x70

Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.


## Tip

### Sortiment pro uživatele Kraftform Kompakt



Sortiment pro uživatele Kraftform Kompakt – speciální sady – kompaktní a přesto velmi všestranné. Pro všechny sanitární, dřevěné, kovové aplikace nebo elektrické systémy.

### Kraftform Kompakt H1 dřevo



Kompaktní sada nářadí s 41 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro dřevěné konstrukce.

### Kraftform Kompakt W1 údržba



Perfektní sada pro provádění údržby ve vnitřní a venkovní oblasti – v elektrotechnice, mechatronice, -technice budov, ve fotovoltaice atd. atd...



### Kraftform Kompakt M1 kov



Kompaktní sada nářadí s 39 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro kovové konstrukce.

# Sortiment pro vybrané skupiny uživatelů

## Kraftform Kompakt SH 1 sanitární instalace / topení



2 očkoploché ráčnové klíče Joker se speciální přídržnou destičkou pro zajištění proti vyklouznutí/ztrátě šroubu a přenos vyšší síly, 1 ráčna Zyklop 8000A (1/4") pro rychlou práci a přenos velkých sil, 3 Zyklop-nástavce hlavice nástrčných klíčů 8790 HMA pro ruční a strojové použití, 1 spojovací díl Zyklop 8784 A1 pro bity, 6 TORX® HF bitů 867/4 s přídržovací funkcí pro šrouby TORX®, pro bezpečné usazení bez ztráty šroubu, 1 zkoušečka napětí 247, 2 ploché šroubováky Kraftform řady 100 VDE 160i a 160 iS pro bezpečné šroubování až do 1000 Voltů (160iS se zúženým průměrem čepele s integrovanou ochrannou izolací pro dosažení a uvolnění hluboko uložených šroubů a pružin), 1 sekací šroubovák Kraftform 923 A (plochý) s průběžnou šestihrannou čepelí a integrovanou úderovou čepičkou pro šroubování i lehké sekací práce, 2 šroubováky s průchozí nástrčkou 395 HO s trubicí pro utahování a povolování šroubů na dlouhém čepu a pevně usazených šroubů.

05135927001		
	Joker	1 x 10x159; 1 x 13x177
⊖	8000 A	1 x 1/4"x152,0
⊕	8790 HMA	1 x 7,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
⊕	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
⊕	867/4 TORX® HF	1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89
⊖	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
⊖	247	1 x 0,5x3,0x70
⊖	160 iS	1 x 0,6x3,5x100
⊖	160 i VDE	1 x 1,0x5,5x125
⊖	932 A	1 x 1,2x7,0x125
⊕	395 HO	1 x 10,0x80; 1 x 13,0x80

Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.







# Ruční držáky a spojovací díly

Pro ruční a strojové použití.

## 3816 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, nerezová ocel



**Použití:** Vhodné na bity s upínací částí 1/4" s vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a přípojovací řady Wera 1 a 4

**Provedení:** 1/4" upínání s vnitřním šestihranem s technologií Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand

**Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm
05051465001	1/4"	119

## 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor



**Použití:** Vhodné na bity s upínací částí 1/4" s vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a přípojovacích řad Wera 1 a 4

**Provedení:** Upínání vnitřním šestihranem 1/4" s technologií Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand, magnetické

**Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm
05051462001	1/4"	119

## 813 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor



**Použití:** Vhodná pro bity s upínací částí 1/4" vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a přípojovacích řad Wera 1 a 4

**Provedení:** Upínání vnitřním šestihranem 1/4" s technologií Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand, magnetické

**Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm
05051272001	1/4"	90

## 816 R SB Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor

		4013288
05073540001	1 x 1/4"x119	106032



## 489 R Příčná rukojeť Rapidaptor



**Použití:** Vhodná pro bity s upínací částí 1/4" vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a přípojovacích řad Wera 1 a 4

**Provedení:** Upínání vnitřním šestihranem 1/4" s technologií Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand, magnetická

**Rukojeť:** Příčná, vícekomponentní

		mm	mm	mm		
05013390001	1/4"	45	44	87	1 25/32"	

## 817 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor



**Použití:** Vhodné pro bity s upínací částí 1/4" s vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a přípojovacích řad Wera 1 a 4

**Provedení:** Do rukojeti zanořená teleskopická čepel (kterou lze také vyjmout a použít jako držák bitů u šroubovacího stroje), upínání vnitřním šestihranem 1/4" s technologií Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand, magnetické

**Rukojeť:** Kraffform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

			mm
05051482001	1/4"	133	

## 817 R SB Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05073541001	1 x 1/4"x133	4013288 106025




# Rapidaptor

## Rapid-in a self-lock




Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně bez výkyvu.

## Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

## Chuck-all



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 (řada Wera 1) i E 6,3 (řada Wera 4).

## Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze prová-  
dět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.



# Ruční držáky a spojovací díly

Pro ruční a strojové použití.

## 820/1/6 Kombinovaný šroubovák se silným trvalým magnetem a bity



**Použití:** Vhodný k upínání bitů s upínací částí 1/4" vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a přípojovací řady Wera 1


**Čepel:** Šestihran

**Provedení:** Se silným trvalým magnetem

**Rukojeť:** Kraftform, jednokomponentní, otočný zásobník

05051620001	
	819/1 Vario 1 x 1/4"x120
	867/1 Z TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

## 819/1/6 PH Kombinovaný šroubovák se silným trvalým magnetem a osazením



**Použití:** Vhodný k upínání bitů s upínací částí 1/4" vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a přípojovací řady Wera 1

**Čepel:** Šestihran

**Provedení:** Se silným trvalým magnetem

**Rukojeť:** Kraftform, jednokomponentní, otočný zásobník

05346280001	
	819/1 Vario 1 x 1/4"x120
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	800/1 Z 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

## 819/1/6 Kombinovaný šroubovák se silným trvalým magnetem a bity



**Použití:** Vhodný k upínání bitů s upínací částí 1/4" vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a přípojovací řady Wera 1

**Čepel:** Šestihran

**Provedení:** Se silným trvalým magnetem

**Rukojeť:** Kraftform, jednokomponentní, otočný zásobník

05051615001	
	819/1 Vario 1 x 1/4"x120
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	800/1 Z 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

## 819/1 Kombinovaný šroubovák se silným trvalým magnetem, bez bitů



**Použití:** Vhodný k upínání bitů s upínací částí 1/4" vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a přípojovací řady Wera 1

**Čepel:** Šestihran

**Provedení:** Se silným trvalým magnetem

**Rukojeť:** Kraftform, jednokomponentní, otočný zásobník

		mm	mm	mm	
05051610001	1/4"	120	110	10,5	4 3/4"



### 392 Ruční držák bitů s pružným dřikem



**Použití:** Vhodný k upínání bitů s upínací částí 1/4" s vnějším čtyřhranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a přípojovací řady Wera 1

**Provedení:** S rychloupínací hlavou Wera

**Rukojeť:** Kraffform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm	mm	"
05028160001	1/4"	177	98	7"

### 813 Ruční držák bitů



**Použití:** Vhodné na bity s upínací částí 1/4" s vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a přípojovacích řad Wera 1

**Provedení:** Upínání vnitřním šestihranem 1/4", magnetické

**Rukojeť:** Kraffform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm	mm
05051274001	1/4"	78	68

### 812/1 Ruční držáky bitů, se silným trvalým magnetem



**Použití:** Vhodný k upínání bitů s upínací částí 1/4" vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a přípojovací řady Wera 1

**Čepel:** Šestihran,

**Provedení:** Matná chromniklová ocel

**Rukojeť:** Kraffform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm	mm	mm	"
05051205001	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"

### 811/1 Ruční držák bitů



**Použití:** Vhodný k upínání bitů s upínací částí 1/4" vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a přípojovací řady Wera 1

**Čepel:** Kulatá

**Provedení:** Extra krátké, se silným trvalým magnetem

**Rukojeť:** Kraffform, jednodílná

		mm	mm	"
05051105001	1/4"	10	54	3/8"

### 810/1 Ruční držák bitů se zajišťovacím kroužkem



**Použití:** Vhodný k upínání bitů s upínací částí 1/4" vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a přípojovací řady Wera 1

**Čepel:** Šestihran

**Provedení:** Se zajišťovacím kroužkem, matná chromniklová ocel

**Rukojeť:** Kraffform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm	mm	mm	"
05051005001	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"

# Kraftform Kompakt Vario

## S funkcí ráčny.

### Kraftform Kompakt 60 RA




Skládací taška s bity dlouhými 89 mm  
17dílná

1 ruční držák 816 RA Kraftform s funkcí ráčny, jemné ozubení pro malý úhel zpětného otočení, přepínací kroužek (doprava, pevně, doleva), maximální krouticí moment až 50 Nm; upínání s vnitřním šestihranem 1/4" s technologií Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand pro bleskovou výměnu bitů, magnetické bity a bity 16 v délce 89 mm, vhodné do držáku podle normy DIN ISO 1173-F 6,3 nebo k přímému napojení na stroj

05051040001	
●	816 RA 1 x 1/4"x142,0
+	851/4 Z PH 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
+	855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
+	867/4 Z TORX® BO 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
●	800/4 Z 1 x 1,0x5,5x89
○	840/4 Z Hex-Plus 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

### Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial



Skládací taška s bity dlouhými 89 mm  
17dílná

1 držák na stěnu 816 RA Kraftform s funkcí ráčny, jemné ozubení pro malý úhel zpětného otočení, přepínací kroužek (doprava, pevně, doleva), maximální krouticí moment až 50 Nm; upínání s vnitřním šestihranem 1/4" s technologií Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand pro bleskovou výměnu bitů, magnetické bity a bity 16 v délce 89 mm, vhodné do držáku podle normy DIN ISO 1173-F 6,3 nebo k přímému napojení na stroj

05051041001	
●	816 RA 1 x 1/4"x142,0
+	851/4 Z PH 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
+	867/4 Z TORX® BO 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
●	800/4 Z 1 x 1,0x5,5x89
○	840/4 Z Hex-Plus 1 x 3/32"x89; 1 x 1/8"x89; 1 x 5/32"x89; 1 x 3/16"x89
○	868/4 Square-Plus 1 x # 1x89; 1 x # 2x89; 1 x # 3x89

### 816 RA Šroubovák s ráčnou



**Použití:** Vhodné na bity s vnějším šestihranem 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a Wera připojení řady 1 a 4

**Provedení:** Ráčna, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, pevně, vlevo), maximální krouticí moment až 50 Nm; šestihránná čepel se 1/4" upínáním vnitřního šestihranu s technologií Rapidaptors funkcemi rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a jednoruční funkcí k bleskově rychlé výměně bitů, magnetické

**Rukojeť:** Kraftform s ochranou proti odkutálení, vícekomponentní

	○	8, mm
05051461001	1/4"	142,0



## 80 RA Vario Šroubovák s ráčnou



**Použití:** Vhodné na čepele Wera 6 mm Vario

**Provedení:** Ráčna, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, pevně, vlevo), maximální krouticí moment až 50 Nm; 6 mm upínání vnitřního šestihranu,

**Rukojeť:** Kraftform s ochranou proti odkutálení, vícekomponentní








		
	mm	mm
05002901001	6	115,0

## Kraftform Kompakt Vario RA SB



Skládací taška se 175 mm dlouhými dvojitými čepelemi Wera Vario, 6 mm šestihran, 7dílné

1 ruční držák Kraftform Kompakt Vario RA s funkcí ráčny, jemné ozubení pro malý úhel zpětného otočení, přepínací kroužek (vpravo, pevně, vlevo), maximální krouticí moment až 50 Nm; 6 mm upínání vnitřního šestihranu na dvojitě čepele Wera Vario, 6 dvojitých čepele Vario (= 12 různých rozměrů)

		
05073665001		
	80 RA	1 x 6x115,0
	85	1 x PH 1xPH 2x175
	86	1 x PZ 1xPZ 2x175
	87	1 x TX 10xTX 15x175; 1 x TX 20xTX 25x175
	81	1 x 0,6x4,0x1,0x6,0x175
	84 <sup>1)</sup>	1 x 4x5x175

<sup>1)</sup> Bez kulové hlavy.


## Tip

### Jemné ozubení




Jemné ozubení pro přesnou práci.

### Přepínání směru




44dílné jemné ozubení. Velká časová úspora při šroubování. Ergonomicky ovládané přepínání směru.

### Jemné nastavování



Blokovatelná středová poloha umožňuje jemné nastavení, aniž by bylo třeba pokaždé měnit směr utahování. Fixovatelná středová poloha k jemnému nastavení.

## Kraftform Kompakt Vario RA SB



Čepele šroubováků 6 mm s šestihrannou geometrií jsou dlouhé 175 mm a vyrobeny ze stejného vysoce kvalitního materiálu jako bity. To zajišťuje dlouhou životnost. Čepele mají 2 výstupní profily.



# Kraftform Kompakt Vario

## S funkcí ráčny.

### Kraftform Kompakt Pistol RA



7dílná

1 ruční držák 814 RA Kraftform Pistol, vnitřní zásobník, s funkcí ráčny, jemné ozubení pro malý úhel zpětného otočení, přepínací kroužek (doprava, pevně, doleva), maximální krouticí moment až 50 Nm; upínání s vnitřním šestihranem 1/4" s technologií Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand pro bleskovou výměnu bitů, magnetické bity a bity 6 v délce 25 mm, vhodné do držáku podle normy DIN ISO 1173-D 6,3.

Pouzdra

05051030001	
	814 RA 1 x 1/4"
+	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TORX® 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25



### Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB



**Použití:** Vhodné na bity s vnějším šestihranem 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a Wera připojení řady 1

**Provedení:** Ráčna, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, pevně, vlevo), maximální krouticí moment až 50 Nm; šestihránná čepel se 1/4" upínáním vnitřního šestihranu, pouzdro z nerezové oceli, silný trvalý magnet

**Rukojeť:** Kraftform s ochranou proti odkutálení, vícekomponentní, integrovaný zásobník

05073660001	
+	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

### Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB



**Použití:** Vhodné na bity s vnějším šestihranem 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a Wera připojení řady 1

**Provedení:** Ráčna, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, pevně, vlevo), maximální krouticí moment až 50 Nm; šestihránná čepel se 1/4" upínáním vnitřního šestihranu, pouzdro z nerezové oceli, silný trvalý magnet

**Rukojeť:** Kraftform s ochranou proti odkutálení, vícekomponentní, integrovaný zásobník

05073661002	
+	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
+	868/1 Z 1 x # 1x25; 1 x # 2x25





# Kraftform Kompakt Vario

Bez funkce ráčny.

## 88/1 Sada Vario



11dílná, speciálně do drsných podmínek v dílenském provozu

05002990001		
●	80	1 x 6x98
⊕	85	1 x PH 1xPH 2x175
⊕	86	1 x PZ 1xPZ 2x175
⊕	87	1 x TX 10xTX 15x175; 1 x TX 20xTX 25x175; 1 x TX 30xTX 40x175
⊖	81	1 x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1 x 0,8x5,0x1,2x7,0x175
○	84	1 x 4x4x175; 1 x 5x5x175; 1 x 6x6x175

## 80 Rukojeť Vario



**Použití:** Adaptér na čepele Vario 6 mm

**Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, 10 mm navařená pomocná matice

	mm	mm	mm
05002900001	6	10	98

## 95 Příčná rukojeť Vario



**Použití:** Adaptér na čepele Vario 6 mm

**Rukojeť:** Příčná, jednokomponentní

	mm	mm	mm	
05003265001	6	56	44	2 1/4"

## 830 Čepel adaptéru



**Použití:** Vhodná k upínání bitů s upínací částí 1/4" vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a přípojovací řady Wera 1

**Čepel:** 6 mm šestihranný materiál, matná chromniklová ocel

**Upínání:** Rychloupínací hlava 1/4" se silným trvalým magnetem

	mm	mm	mm	mm
05051835001	1/4"	6	165	6 9/16"

## 91 Prodlužovací nástavec Vario



**Použití:** Adaptér na čepele Vario

**Čepel:** 6 mm šestihranný materiál, matná chromniklová ocel

**Funkční profil:** 6 mm vnitřní šestihran

	mm	mm	mm	mm
05003210001	6	6	175	7"







## 712 Čepel adaptéru



**Použití:** Uchycení vložek nástrčných klíčů s vnitřním čtyřhranem 1/4"

**Čepel:** 6 mm šestihranný materiál, matná chromniklová ocel

**Funkční profil:** 1/4" vnější čtyřhran

				
	mm	mm	mm	mm
05040001001	1/4"	6	175	7"








## 81 Kombinovaná čepel



**Použití:** Šrouby s plochou drážkou

**Čepel:** 6 mm šestihranný materiál

**Provedení:** Matná chromniklová ocel, hrot Black Point

							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05002910001	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	7"
05002913001	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	7"







## 82 Kombinovaná čepel



**Použití:** Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess

**Čepel:** 6 mm šestihranný materiál


**Provedení:** Matná chromniklová ocel, hrot Black Point

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05002920001	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"
05002923001	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"
05002926001	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"

## Tip




### Wera Black Point



Hrot Wera Black Point a náročný proces jeho kalení zaručují dlouhou životnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesné usazení ve šroubu.

## Dvojitě čepel



Dvojitě čepel jsou vyrobeny ze stejné kvalitního materiálu jako bity, a proto se vyznačují zvláště dlouhou životností.

## Čepel adaptéru



S použitím adaptéru lze rukojeti na rozměr 6 mm používat i na šestihranné a čtyřhranné upínací části o rozměru 1/4" podle norem DIN ISO 1173-C 6,3 a DIN 3120.





# Kraftform Kompakt Vario

## Bez funkce ráčny

### 83 Kombinovaná čepel



**Použití:** Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess, vhodné na šrouby Pozidriv

**Čepel:** 6 mm šestihřanný materiál

**Provedení:** Matná chromniklová ocel, hrot Black Point

			mm	mm	
05002930001	PH 1	PZ 1	6	175	7"
05002933001	PH 2	PZ 2	6	175	7"

### 86 Kombinovaná čepel



**Použití:** Vhodné na šrouby Pozidriv

**Čepel:** 6 mm šestihřanný materiál

**Provedení:** Matná chromniklová ocel, hrot Black Point

			mm	mm	
05002960001	PZ 1	PZ 2	6	175	7"
05140310001	PZ 2	PZ 3	6	175	7"

### 84 Kombinovaná čepel



**Použití:** Šrouby s vnitřním šestihřanem

**Čepel:** 6 mm šestihřanný materiál

**Provedení:** Matná chromniklová ocel, hrot Black Point

			mm	mm	
05002936001	2,5	2,5	6	175	7"
05002938001	3	3	6	175	7"
05002940001	4	4	6	175	7"
05002943001	5	5	6	175	7"
05002948001 <sup>1)</sup>	4	5	6	175	7"
05002946001	6	6	6	175	7"

<sup>1)</sup> Bez kulové hlavy.

### 87 Kombinovaná čepel



**Použití:** Šrouby s vnitřním profilem TORX®

**Čepel:** 6 mm šestihřanný materiál

**Provedení:** Matná chromniklová ocel, hrot Black Point

			mm	mm	
05002966001	TX 6	TX 8	6	175	7"
05002968001	TX 7	TX 9	6	175	7"
05002970001	TX 10	TX 15	6	175	7"
05002973001	TX 20	TX 25	6	175	7"
05002976001	TX 30	TX 40	6	175	7"

### 85 Kombinovaná čepel



**Použití:** Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess

**Čepel:** 6 mm šestihřanný materiál

**Provedení:** Matná chromniklová ocel, hrot Black Point

			mm	mm	
05002950001	PH 1	PH 2	6	175	7"

### 68 Kombinovaná čepel



**Použití:** Šrouby s vnitřním čtyřhranem

**Čepel:** 6 mm šestihřanný materiál

**Provedení:** Matná chromniklová ocel, hrot Black Point

			mm	mm	
05002980001	#1	#2	6	175	7"





044 377-0

Unt. Bwg 20.9.72

