

Vysavače pro suché
a mokré sání

Vysavače pro suché sání


Speciální vysavače

Příslušenství

Vysavače



Vysavače CLEANCRAFT pro použití v dílnách i průmyslu



Předváděcí a prodejní centrum v sídle První hanácké BOW v Olomouci.

Vážení zákazníci,

naším hlavním cílem je ulehčení Vaší práce.

Vysavače CLEANCRAFT jsou připraveny splnit Vaše požadavky na pracovní komfort, bohatou výbavu i kvalitu použité techniky. Celý sortiment CLEANCRAFT Vás poté přesvědčí výjimečným poměrem ceny a užitné hodnoty.

Díky naší rozsáhlé síti prodejců máte možnost seznámit se s našimi výrobky v blízkosti Vaší adresy, stejně jako získat odborné poradenství či záruční i pozáruční servis.

Sídlo firmy STÜRMER, našeho dodavatele v Německu – Hallstadt / Bamberg



Vysavače pro suché/mokrý sání

Řada wetCAT

wetCAT 116 E	8
wetCAT 137 E	8
wetCAT 133 IE	8
wetCAT 137 R	8
wetCAT 133 IR	8
wetCAT 262 ET	10
wetCAT 262 IET	10
wetCAT 362 ET	10
wetCAT 362 IET	10



Vysavače pro suché sání

Řada dryCAT

dryCAT 137 RSC	14
dryCAT 133 IRSC	14
dryCAT 133 IRSCA	14
dryCAT 262 RSCT	14
dryCAT 262 IRSCT	14
dryCAT 362 RSCT-3	16
dryCAT 362 IRSCT-3	16



Speciální vysavače

Speciální vysavač - velmi tichý chod

flexCAT 112 Q	20
---------------	----

Speciální vysavač - přenosný

flexCAT 16 H	21
--------------	----

Speciální vysavač s nádrží na čisticí prostředek

flexCAT 262 IEPD	22
------------------	----

Speciální vysavač s vodním čerpadlem

flexCAT 290 EPT	23
-----------------	----

Speciální vysavač s olejovým filtrem

flexCAT 390 EOT	24
-----------------	----



Příslušenství

Plstěné filtrační vaky	25
Příslušenství pro wetCAT, dryCAT, flexCAT	26 – 29

Přehled hlavních výhod

Zde uvádíme několik praktických detailů, které usnadňují práci s vysavačem a zajišťují bezpečnost při jeho použití.

Další podrobnosti o vybavení jednotlivých vysavačů naleznete na dalších stranách.



Odolné nylonové spony
pro dlouhodobé těsné spojení hlavy vysavače a nádoby. Při pravidelném vyprazdňování nádoby nehrozí díky jejich pružnosti nebezpečí jejich poškození.



Praktické držáky
pro uchycení jednotlivých dílů, jako např. hubic, sací trubice nebo kabelu. Všechny potřebné díly jsou tak vždy na jednom místě.



Vestavěná zásuvka a automatické spuštění

Téměř všechny modely jsou vybaveny vestavěnou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí přímo k vysavači.

Modely R jsou také vybaveny mechanismem automatického spuštění. Tím dojde k zapnutí vysavače automaticky, když spustíte připojené elektrické nářadí.


Můžete tak odsávací hadici připojit například k ruční kotoučové pile a poté pracovat pouze s pilou – zapnutí vysavače proběhne automaticky.



Masivní ocelový podvozek
u modelů s velkou nádobou zajišťuje bezpečné přesouvání vysavače i na nerovném podkladu. Pomocí podvozku lze bezpečně manipulovat i s těžkým vysavačem s plnou nádobou.




Naklápěcí mechanismus
vestavěný v podvozku usnadňuje vyprazdňování plné nádoby. Jednoduše zavezte vysavač na vhodné místo a celou nádobu vyklopte dozadu pomocí rukojeti na spodní straně nádoby.



Chlazení motoru

Jaký je rozdíl Bypass (obtokové chlazení) a Through flow (průtokové chlazení)?

Chlazení Bypass: Motor je chlazen samostatně nasávaným vzduchem z místnosti, kde je centrální jednotka umístěna. Vinutí motoru je zcela oddělené od turbíny, přes kterou prochází nasávaný přefiltrovaný vzduch. Turbína může mít dva nebo tři stupně, čímž je dosaženo potřebného výkonu i při nižších otáčkách motoru. Motory s chlazením Bypass jsou náročnější na výrobu a dražší než motory s průtokovým chlazením, ale výsledkem je jejich vyšší odolnost a spolehlivost.



Motor Through flow: Tento typ motorů je běžně používán u domácích vysavačů, kde je výhodou jeho nízká hmotnost a cena. Vzduch, nasávající nečistoty, projde přes filtr vysavače, a následně přes vinutí motoru, které chladí. Při špatně nasazeném filtru, nebo špatné filtraci může dojít k průniku prachu na rotor a vinutí motoru a k jeho trvalému poškození. Jemné částičky prachu i při normálním provozu způsobují zvýšené opotřebení uhlíků a rotoru. Tento typ motoru má vyšší výkon a jednostupňovou turbínu. Potřebného výkonu je dosaženo jeho vyššími otáčkami = vyšší opotřebení.

Přehled jednotlivých řad - vhodný vysavač pro každé použití

Řada „wetCAT“ > Vysavače pro suché/ mokré sání	Řada „dryCAT“ > Vysavače pro suché sání	Řada „flexCAT“ > Speciální vysavače
► Tekutiny ► Prach ► Pevné látky	► Prach ► Pevné látky ► Jemné částice	► Pevné látky ► Tekutiny ► Zvláštní látky, jako např. chladicí kapaliny, oleje, chemikálie

Motory – proč dva nebo tři motory

Modely se dvěma a třemi motory
Tyto modely mají samostatný vypínač pro každý motor přímo na přední straně vysavače.

Dle aktuální potřeby můžete zvolit kolik motorů bude právě spuštěných. Vždy tak máte k dispozici vhodný výkon, což umožňuje značnou úsporu energie.



Třídy prachu – dle normy DIN EN 60335-2-69, příloha AA

Třída prachu	Max. stupeň propustnosti	Vhodný pro
M 	< 0,1 %	► Prach s AGW * $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ ► Dřevěný prach až do 1200 W / 50 l

* AGW = Mezní hodnota na pracovišti, popisuje maximální možnou koncentraci na pracovišti (v mg/m^3), která není zdraví nebezpečná.

Název modelu – vysvětlení označení

Nejdůležitější informace o vybavení jednotlivých modelů jsou obsaženy v názvu výrobku:

Údaj o výkonu v číslech:

Označení modelu obsahuje číselnou kombinaci, kdy první číslice značí počet motorů, druhá a třetí pak objem nádoby v litrech.

Označení druhu vysavače:

wetCAT = Vysavač pro suché/mokré sání

dryCAT = Vysavač pro suché sání

flexCAT = Speciální vysavač

Zkratky pro jednotlivé vybavení vysavačů:

I = nerezová nádoba

W = vysavač pro mokré sání


D = vysavač pro suché sání

E = zásuvka

R = automatické spuštění (včetně zásuvky)

S = automatické čištění filtrů

Příklad: **dryCAT 362 IRSCT-3**



Vysavače pro suché/mokrý sání



Model	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Obj. číslo	7001120	7001130	7001135	7001140	7001145
Technická data					
Max. výkon	1 300 W	1 300 W	1 300 W	1 300 W	1 300 W
Množství vzduchu	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min
Objem nádoby	16 l	37 l	33 l	37 l	33 l
Průměr / délka hadice	36 mm / 2 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	1 / jednostupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	71,2 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	2 300 W	2 300 W	2 300 W	2 300 W	2 300 W
Podtlak	238 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar
Filtrační plocha	1 250 cm ²	1 490 cm ²	1 490 cm ²	1 490 cm ²	1 490 cm ²
Materiál nádoby	Plast	Plast	Nerezová ocel	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	400 × 400 × 640 mm	390 × 390 × 900 mm	430 × 430 × 830 mm	390 × 390 × 900 mm	430 × 430 × 830 mm
Hmotnost	10,4 kg	12,3 kg	15 kg	12,3 kg	15 kg
Vybavení					
Ochrana motoru	•	•	•	•	•
Podvozek	•	•	•	•	•
Naklápěcí mechanismus	-	-	-	-	-
Kazetový filtr	-	-	-	-	-
Vysavač třídy M	-	-	-	-	-
Automatické čištění filtru	-	-	-	-	-
Vodní čerpadlo	-	-	-	-	-
Čerpadlo čisticího prostředku	-	-	-	-	-
Zásuvka	•	•	•	•	•
Automatické spuštění	-	-	-	•	•
Přípojka pro stlačený vzduch	-	-	-	-	-
Hadice a sada hubic	•	•	•	•	•
Držák kabelu	•	•	•	•	•
Držák hadice a hubic	•	•	•	•	•
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče	-	-	-	-	-
Antistatický	-	-	-	-	-

Model	wetCAT 262 ET	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 ET	wetCAT 362 IET
Obj. číslo	7001260	7001270	7001360	7001370
Technická data				
Max. výkon	2 600 W	2 600 W	3 600 W	3 600 W
Množství vzduchu	6 666 l/min	6 666 l/min	10 000 l/min	10 000 l/min
Objem nádoby	62 l	62 l	62 l	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové	2 / dvoustupňové	3 / dvoustupňové	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V	230 V
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	1 150 W	1 150 W	1 000 W	1 000 W
Podtlak	247 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar
Filtrační plocha	3 627 cm ²	3 627 cm ²	3 267 cm ²	3 627 cm ²
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	570 × 700 × 1 140 mm	570 × 700 × 1 140 mm	570 × 700 × 1 140 mm	570 × 700 × 1 140 mm
Hmotnost	28 kg	21,9 kg	28 kg	21,9 kg
Vybavení				
Ochrana motoru	•	•	•	•
Podvozek	•	•	•	•
Naklápěcí mechanismus	•	•	•	•
Kazetový filtr	-	-	-	-
Vysavač třídy M	-	-	-	-
Automatické čištění filtru	-	-	-	-
Vodní čerpadlo	-	-	-	-
Čerpadlo čisticího prostředku	-	-	-	-
Zásuvka	•	•	•	•
Automatické spuštění	-	-	-	-
Přípojka pro stlačený vzduch	-	-	-	-
Hadice a sada hubic	•	•	•	•
Držák kabelu	•	•	•	•
Držák hadice a hubic	-	-	-	-
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče	-	-	-	-
Antistatický	-	-	-	-

• = je součástí vybavení / - = není součástí vybavení

Vysavače wetCAT pro suché i mokré sání, s jedním motorem.

- Určeny pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic
- Všechny motory jsou vybaveny ochranou motoru
- Dvoustupňové motory (kromě wetCAT 116 E) jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií

- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení

- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Sací motor je vybavený hlukovým filtrem, který zajišťuje tichý provoz

- **Kompaktní model**
- **Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí**

wetCAT 116 E



Volitelné příslušenství pro wetCAT 116 E



Papírový filtrační pytel (10 ks)
obj. číslo: 7010100



SANI filtr
obj. číslo: 7013011



Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M
obj. číslo: 7010252



SANI filtr vč. koše
obj. číslo: 7013010



Hadice Ø 36 mm / 1,8 m, s přípojkou na nádobu
obj. číslo: 7013106



Součást dodávky wetCAT 116 E:

- Sací hadice 2 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice, hubice na podlahy s výklopným kartáčem, polštářová hubice, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice, SANI filtr

Volitelné příslušenství wetCAT 116 E	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Papírový filtrační pytel (10 ks)	7010100	709 Kč	25,78 €
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M	7010252	439 Kč	15,96 €
SANI filtr pro wetCAT 116 E	7013011	479 Kč	17,42 €
SANI filtr pro wetCAT 116 E, vč. koše	7013010	959 Kč	34,87 €
Hadice Ø 36 mm / 1,8 m, s přípojkou	7013106	319 Kč	11,60 €

Další příslušenství na straně 26.

Model	wetCAT 116 E Vestavěná zásuvka	wetCAT 137 E Vestavěná zásuvka	wetCAT 133 IE Vestavěná zásuvka	Nerezová nádoba
Obj. číslo	7001120	7001130	7001135	
Cena bez DPH	4 390 Kč	5 790 Kč	5 890 Kč	
	159,64 €	210,55 €	214,18 €	
Model	-	wetCAT 137 R Vestavěná zásuvka s automatickým spuštěním	wetCAT 133 IR Vestavěná zásuvka s automatickým spuštěním	Nerezová nádoba
Obj. číslo	-	7001140	7001145	
Cena bez DPH	-	7 190 Kč	7 290 Kč	
	-	261,46 €	265,09 €	
Technická data				
Typ sání		suché i mokré		
Max. výkon		1 300 W		
Množství vzduchu		3 333 l/min		
Objem nádoby	16 l	37 l	33 l	
Průměr / délka hadice	36 mm / 2 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	
Počet motorů / stupňů	1 motor / jednostupňový	1 motor / dvoustupňový	1 motor / dvoustupňový	
Chlazení motoru		Bypass		
Hladina akustického tlaku		72 dB(A)		
Elektrické připojení		230 V		
Délka kabelu		8,5 m		
Materiál nádoby	Plast	Plast	Nerezová ocel	
Rozměry (d × š × v)	400 × 400 × 640 mm	390 × 390 × 900 mm	390 × 390 × 900 mm	
Hmotnost	10,4 kg	12,3 kg	15 kg	


› Modely R: Automatické spuštění při zapnutí připojeného elektrického nářadí



wetCAT 137 R



wetCAT 133 IR



Plovák zajišťuje bezpečné vypnutí při naplnění nádoby.



Filtr „SANI“ s nanotechnologií zachycuje bakterie, plísň a mikroparazity.



Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě.



Plastový podvozek a držáky pro hubice a sací trubici.

Volitelné příslušenství pro wetCAT 137 / 133



Papírový filtrační pytel (5 ks)
obj. číslo: 7010101



Plstěný filtrační vak (5 ks),
třída M
obj. číslo: 7010253



SANI filtr pro wetCAT 133 / 137
obj. číslo: 7013071



SANI filtr pro wetCAT 133 / 137,
včetně koše
obj. číslo: 7013070



Polykarbonový hrubý filtr
obj. číslo: 7010102



Kartáč na koberce, Ø 38 mm,
š. 40 cm
obj. číslo: 7010000



Hadice Ø 38 mm / 20 m
obj. číslo: 7013051



Volitelné příslušenství

wetCAT 137 / 133	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Papírový filtrační pytel (5 ks)	7010101	289 Kč	10,51 €
Plstěný filtrační vak pro (5 ks), třída M	7010253	789 Kč	28,69 €
SANI filtr pro wetCAT 133 / 137	7013071	669 Kč	24,33 €
SANI filtr pro wetCAT 133 / 137, včetně koše	7013070	1 239 Kč	45,05 €
Polykarbonový hrubý filtr	7010102	519 Kč	18,87 €
Kartáč na koberce, Ø 38 mm, š. 40 cm	7010000	549 Kč	19,96 €
Hadice Ø 38 mm / 20 m	7013051	5 690 Kč	206,91 €

Další příslušenství na straně 26.

Součást dodávky wetCAT 137 / 133:

- › Sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice,
- › Hubice na suché podlahy, hubice na mokré podlahy, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice
- › Redukce Ø 38/36 mm, redukce trubice Ø 38 / 45 mm, univerzální adaptér
- › SANI filtr

Vysavače wetCAT pro suché i mokré sání, se dvěma a třemi motory.



- Určeny pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic
- Všechny motory jsou vybaveny ochranou motoru
- Dvoustupňové motory vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná

- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a jakémukoliv přetočení
- Připojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Sací motor je vybavený hlukovým filtrem, který zajišťuje tichý provoz

- Modely se dvěma a třemi motory mají samostatné vypínače. Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí.

- › Masivní ocelový podvozek s madlem
- › Praktický naklápěcí mechanismus
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí
- › Plastová nebo nerez nádoba



wetCAT 262 IET



wetCAT 362 ET



Model	wetCAT 262 ET		wetCAT 262 IET		wetCAT 362 ET		wetCAT 362 IET	
Obj. číslo	7001260		7001270		7001360		7001370	
Cena bez DPH	12 590 Kč	457,82 €	12 790 Kč	465,10 €	13 990 Kč	508,73 €	14 290 Kč	519,64 €
Technická data								
Typ sání	suché i mokré							
Max. výkon	2 600 W				3 600 W			
Množství vzduchu	6 666 l/min				10 000 l/min			
Objem nádoby					62 l			
Průměr / délka hadice					38 mm / 4 m			
Počet motorů / stupňů	2 motory / dvoustupňové				3 motory / dvoustupňové			
Chlazení motoru					Bypass			
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)				76 dB(A)			
Elektrické připojení					230 V			
Délka kabelu					8,5 m			
Materiál nádoby	Plast		Nerez		Plast		Nerez	
Rozměry (d × š × v)	570 × 700 × 1 140 mm							
Hmotnost	28 kg							
Vybavení	► Dva motory ► Vestavěná zásuvka ► Naklápěcí mechanismus				► Tři motory ► Vestavěná zásuvka ► Naklápěcí mechanismus			



Papírový filtrační pytel (10 ks)
obj. číslo: 7010105



Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M
obj. číslo: 7010254



SANI filtr
obj. číslo: 7013081



SANI filtr, včetně koše
obj. číslo: 7013080



Polykarbonový hrubý filtr
obj. číslo: 7010106



Papírový kazetový filtr
obj. číslo: 7010107



Polykarbonový kazetový filtr
obj. číslo: 7010108



HEPA kazetový filtr
obj. číslo: 7010109



Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami
obj. číslo: 7013052



Hadice Ø 38 mm / 20 m
obj. číslo: 7013051

Volitelné příslušenství

wetCAT 262 / 362	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Papírový filtrační pytel (10 ks)	7010105	1 789 Kč	65,06 €
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M	7010254	1 199 Kč	43,60 €
SANI filtr pro wetCAT 262 / 362	7013081	929 Kč	33,78 €
SANI filtr pro wetCAT 262 / 362, včetně koše	7013080	1 879 Kč	68,33 €
Polykarbonový hrubý filtr	7010106	789 Kč	28,69 €
Papírový kazetový filtr	7010107	629 Kč	22,87 €
Polykarbonový kazetový filtr	7010108	1 099 Kč	39,96 €
HEPA kazetový filtr	7010109	1 899 Kč	69,06 €
Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami	7013052	1 599 Kč	58,15 €
Hadice Ø 38 mm / 20 m	7013051	5 690 Kč	206,91 €

Další příslušenství na straně 26.



Součást dodávky wetCAT 262 / 362:

- › Sací hadice 4 m
- › Držadlo s regulací vzduchu
- › Sací trubice
- › Hubice na suché podlahy
- › Hubice na mokré podlahy
- › Kulatá hubice s kartáčem
- › Plochá hubice
- › Redukce Ø 38/36 mm
- › Redukce trubice Ø 38 / 45 mm
- › Univerzální adaptér
- › SANI filtr

› Příslušenství viz strana 26



Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby.




Filtr „SANI“ s nanotechnologií zachycuje bakterie, plísňe a mikroparazity.



Naklápečí mechanismus pro snadné vyprazdňování nádoby.



Masivní ocelový podvozek.



Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě.

Vysavače pro suché sání



Model	dryCAT 137 RSC	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 133 IRSCA
Obj. číslo	7002130	7002135	7002140
Technická data			
Max. výkon	1 300 W	1 300 W	1 300 W
Množství vzduchu	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min
Objem nádoby	37 l	33 l	33 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	2 300 W	2 300 W	2 300 W
Podtlak	223 mbar	223 mbar	223 mbar
Filtrační plocha	5 000 cm ²	5 000 cm ²	5 000 cm ²
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	390 × 390 × 900 mm	430 × 430 × 830 mm	430 × 430 × 830 mm
Hmotnost	14,3 kg	13,8 kg	13,5 kg
Vybavení			
Ochrana motoru	•	•	•
Podvozek	•	•	•
Naklápěcí mechanismus	-	-	-
Kazetový filtr	•	•	•
Vysavač třídy M	-	-	-
Automatické čištění filtru	•	•	•
Vodní čerpadlo	-	-	-
Čerpadlo čisticího prostředku	-	-	-
Zásuvka	•	•	•
Automatické spuštění	•	•	•
Přípojka pro stlačený vzduch	-	-	•
Hadice a sada hubic	•	•	•
Držák kabelu	•	•	•
Držák hadice a hubic	•	•	•
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče	-	-	-
Antistatický	-	-	-

Model	dryCAT 262 RSCT	dryCAT 262 IRSCT	dryCAT 362 RSCT-3	dryCAT 362 IRSCT-3
Obj. číslo	7002260	7002270	7002360	7002370
Technická data				
Max. výkon	2 600 W	2 600 W	3 000 W	3 000 W
Množství vzduchu	6 666 l/min	6 666 l/min	7 933 l/min	7 933 l/min
Objem nádoby	62 l	62 l	62 l	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové	2 / dvoustupňové	3 / jednostupňové	3 / jednostupňové
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V	230 V
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	1 300 W	1 300 W	800 W	800 W
Podtlak	223 mbar	223 mbar	256 mbar	256 mbar
Filtrační plocha	3 627 cm ²	3 627 cm ²	3 240 cm ²	3 240 cm ²
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	570 × 700 × 1 140 mm	570 × 700 × 1 140 mm	570 × 700 × 1 140 mm	570 × 700 × 1 140 mm
Hmotnost	28 kg	28 kg	31,5 kg	31,6 kg
Vybavení				
Ochrana motoru	•	•	•	•
Podvozek	•	•	•	•
Naklápěcí mechanismus	•	•	•	•
Kazetový filtr	•	•	•	•
Vysavač třídy M	-	-	-	-
Automatické čištění filtru	•	•	•	•
Vodní čerpadlo	-	-	-	-
Čerpadlo čisticího prostředku	-	-	-	-
Zásuvka	•	•	•	•
Automatické spuštění	•	•	•	•
Přípojka pro stlačený vzduch	-	-	-	-
Hadice a sada hubic	•	•	•	•
Držák kabelu	•	•	•	•
Držák hadice a hubic	-	-	-	-
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče	-	-	-	-
Antistatický	-	-	•	•

• je součástí vybavení - není součástí vybavení

Vysavače dryCAT pro suché sání s jedním a dvěma motory.



- Pro vysávání prachu a jiných pevných částic
- Dvoustupňové motory jsou vybaveny ochrannou motoru. Motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Modely se dvěma motory mají samostatné vypínače. Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí. To umožňuje značnou úsporu energie.
- Kazetové filtry s velkou filtrační plochou zaručují stálý sací výkon
- Automatický i manuální elektromagnetický oklep
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz

- › Automatický oklep filtru
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí s automatickým spuštěním při zapnutí nářadí



dryCAT 137 RSC



dryCAT 262 IRSC



Model	dryCAT 137 RSC		dryCAT 133 IRSC		dryCAT 133 IRSCA		dryCAT 262 RSCT		dryCAT 262 IRSC	
Obj. číslo	7002130		7002135		7002140		7002260		7002270	
Cena bez DPH	11 890 Kč	432,37 €	11 990 Kč	436,00 €	14 590 Kč	530,55 €	18 690 Kč	679,64 €	18 990 Kč	690,55 €
Technická data										
Typ sání	suché						suché			
Max. výkon	1 300 W / 230 V						2 600 W / 230 V			
Množství vzduchu	3 333 l/min						6 666 l/min			
Objem nádoby	37 l		33 l		33 l		62 l		62 l	
Průměr / délka hadice					38 mm / 4 m					
Počet motorů / stupňů	1 / dvoustupňový						2 / dvoustupňový			
Chlazení motoru	Bypass									
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)						74,5 dB(A)			
Délka kabelu	8,5 m									
Materiál nádoby	Plast		Nerezová ocel		Nerezová ocel		Plast		Nerezová ocel	
Rozměry (d × š × v) v mm	390 × 390 × 900		430 × 430 × 830				570 × 700 × 1 140			
Hmotnost	14,3 kg		13,8 kg		13,5 kg		28 kg			
Vybavení					Přípojka pro stlačený vzduch		Naklápěcí podvozek			
	Vestavěná zásuvka s automatickým spuštěním									
	Kazetový filtr s automatickým elektromagnetickým oklepem									

dryCAT 133 IRSCA:

- › Přípojky pro stlačený vzduch (vstup i výstup) umožňují připojení pneunářadí přímo do vysavače. Po spuštění pneunářadí se vysavač automaticky spustí, po jeho vypnutí ještě 10 sekund vysává, poté se spustí automatický oklep filtru a dojde k vypnutí vysavače.



Automatický i manuální elektromagnetický oklep kazetového filtru.



Plstěný filtrační vak (5 ks)
pro dryCAT 137 / 133, třída M
obj. číslo: 7010253



Plstěný filtrační vak (5 ks)
pro dryCAT 262, třída M
obj. číslo: 7010254

- › Při použití plstěného vaku (viz volitelné příslušenství) odpovídá vysavač normě pro třídu M.




Hadice Ø 38 mm / 20 m
obj. číslo: 7013051



Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami
obj. číslo: 7013052



Sada antistatické hadice, trubice a hubice
obj. číslo: 7010210



Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě.



Plastový podvozek a držáky pro hubice a sací trubici (dryCAT 137 / 133).

Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Plstěný filtrační vak (5 ks) pro dryCAT 137 / 133	7010253	789 Kč	28,69 €
Plstěný filtrační vak (5 ks) pro dryCAT 262	7010254	1 199 Kč	43,60 €
Sada antistatické hadice, trubice a hubice	7010210	3 290 Kč	119,64 €
Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami	7013052	1 599 Kč	58,15 €
Hadice Ø 38 mm / 20 m	7013051	5 690 Kč	206,91 €

Další příslušenství na straně 26.

**Součást dodávky dryCAT 137 / 133 / 262:**

- › Sací hadice 4 m
- › Držadlo s regulací vzduchu
- › Sací trubice
- › Hubice na suché podlahy
- › Kulatá hubice s kartáčem
- › Plochá hubice
- › Redukce
- › Kazetový filtr

› Příslušenství viz strana 26

Vysavače dryCAT pro suché sání se třemi motory s automatickým čištěním filtrů. Vhodné pro náročný provoz.

- Pro vysávání prachu a jiných pevných částic
- Jednostupňové motory s ochranou proti přetížení.
- **Tři motory s kazetovými filtry. Vysavač pracuje cyklicky se dvěma motory (resp. filtry), zatímco třetí motor provádí automatické čištění příslušného filtru.**

- Při provozu se motory pravidelně střídají, což zajišťuje jejich vyšší životnost a stálý sací výkon filtru
- Motory jsou vhodné pro náročné čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým

- plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Vysavače jsou vybaveny hlukovým filtrem, který zajišťuje tichý provoz

- › Masivní ocelový podvozek s madlem
- › Praktický naklápěcí mechanismus
- › Tři kazetové filtry s automatickým čištěním



dryCAT 362 RSCT-3



dryCAT 362 IRSCT-3



Model	dryCAT 362 RSCT-3	dryCAT 362 IRSCT-3
Obj. číslo	7002360	7002370
Cena bez DPH	22 590 Kč	22 890 Kč
	821,46 €	832,37 €
Technická data		
Typ sání	suché	
Max. výkon	3 000 W / 230 V	
Množství vzduchu	7 933 l/min	
Objem nádoby	62 l	
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	
Počet motorů / stupňů	3 / jednostupňové	
Chlazení motoru	Bypass	
Hladina akustic. tlaku	76 dB(A)	
Délka kabelu	8,5 m	
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	570 × 700 × 1 140 mm	
Hmotnost	31,5 kg	
Součást dodávky	Vestavěná zásuvka – automatické spuštění Automatické čištění filtrů Naklápěcí podvozek	



Tři kazetové filtry se v provozu cyklicky střídají – vždy dva filtry jsou režimu sání, zatímco u třetího probíhá automatické čištění.



HEPA kazetový filtr
obj. číslo: 7010200



HEPA12 kazetový filtr
obj. číslo: 7010201



HEPA13 kazetový filtr
obj. číslo: 7010202



Polykarbonový kazetový filtr
obj. číslo: 7010203



Válcový polykarbonový
hrubý filtr
obj. číslo: 7010204



Kuželový polykarbonový hrubý filtr
obj. číslo: 7010205



Univerzální adaptér Ø 36/32/26 mm
obj. číslo: 7013002



Hadice Ø 38 mm / 4 m,
s přípojkami
obj. číslo: 7013052



Hadice Ø 38 mm / 20 m
obj. číslo: 7013051



Masivní ocelový podvozek.



Naklápěcí mechanismus pro
snadné vyprazdňování nádoby.



Čištění pomocí tří filtrů: Přívod
vzduchu je proveden tak, aby
umožňoval cyklonový efekt
(předfiltrace nečistot).

Volitelné příslušenství

dryCAT 362	Obj. číslo	Cena bez DPH	
HEPA kazetový filtr	7010200	709 Kč	25,78 €
HEPA12 kazetový filtr	7010201	549 Kč	19,96 €
HEPA13 kazetový filtr	7010202	579 Kč	21,05 €
Polykarbonový kazetový filtr	7010203	969 Kč	35,24 €
Válcový polykarbonový hrubý filtr	7010204	409 Kč	14,87 €
Kuželový polykarbonový hrubý filtr	7010205	359 Kč	13,05 €
Univerzální adaptér Ø36/32/26 mm pro wetCAT/dryCAT	7013002	479 Kč	17,42 €
Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami	7013052	1 599 Kč	58,15 €
Hadice Ø 38 mm / 20 m	7013051	5 690 Kč	206,91 €

Další příslušenství na straně 26.



Součást dodávky dryCAT 362:

- › Sací hadice 4 m
- › Sací trubice (ocelová)
- › Hubice na suché podlahy
- › Kulatá hubice s kartáčem
- › Plochá hubice
- › Redukce
- › Tři kazetové filtry

› Příslušenství viz strana 26

Speciální vysavače

Vysavače pro suché sání

Speciální vysavač s nádrží na čisticí prostředek

Speciální vysavač s vestavěným vodním čerpadlem

Speciální vysavač s olejovým filtrem



Model	flexCAT 112 Q	flexCAT 16 H
Obj. číslo	7003120	7003110
Technická data		
Typ sání	suché	suché
Max. výkon	1 300 W	1 200 W
Množství vzduchu	3 500 l/min	1 800 l/min
Objem nádoby	12,5 l	6 l
Průměr / délka hadice	36 mm / 2 m	35 mm / 1 m
Počet motorů / stupňů	1 / jednostupňový	1 / jednostupňový
Chlazení motoru	Průtok	Průtok
Hladina akustického tlaku	57 dB(A)	72,6 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V
Délka kabelu	8,5 m	4,5 m
Podtlak	287 mbar	194 mbar
Filtrační plocha	2 300 cm ²	-
Materiál nádoby	Plast	Plast
Rozměry (d × š × v)	400 × 400 × 510 mm	290 × 240 × 430 mm
Hmotnost	9 kg	4 kg
Vybavení		
Ochrana motoru	-	-
Podvozek	●	-
Naklápací mechanismus	-	-
Kazetový filtr	●	●
Vysavač třídy M	-	-
Automatické čištění filtru	-	-
Vodní čerpadlo	-	-
Čerpadlo čisticího prostředku	-	-
Zásuvka	-	-
Automatické spuštění	-	-
Přípojka pro stlačený vzduch	-	-
Hadice a sada hubic	●	●
Držák kabelu	-	●
Držák hadice a hubic	●	●
Přípojka pro elektrický čisticí kartáč	-	-
Antistatický	-	-



Model	flexCAT 262 IEPD	flexCAT 290 EPT	flexCAT 390 EOT
Obj. číslo	7003270	7003290	7003390
Technická data			
Typ sání	suché i mokré	suché i mokré	suché i mokré
Max. výkon	2 400 W	2 400 W	3 500 W
Množství vzduchu	7 000 l/min	7 000 l/min	10 750 l/min
Objem nádoby	62 l	90 l	90 l
Průměr / délka hadice	40 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové	2 / dvoustupňové	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	-	1 300 W	1 000 W
Objem nádrže na čisticí prostředek	25 l	-	-
Výkon čerpadla čisticího prostředku	0,8 l/min	-	-
Výkon vodního čerpadla	-	180 l/min	-
Průměr přípojky hadice na vodu	-	Ø 30 mm	-
Podtlak	247 mbar	247 mbar	250 mbar
Filtrační plocha	3 627 cm ²	-	3 000 cm ²
Materiál nádoby	Nerezová ocel	Polyethylen	Polyethylen
Rozměry (d × š × v)	580 × 740 × 930 mm	570 × 700 × 1 140 mm	570 × 700 × 1 140 mm
Hmotnost	31,9 kg	33 kg	38,8 kg
Vybavení			
Ochrana motoru	●	●	●
Podvozek	●	●	●
Naklápací mechanismus	-	●	●
Kazetový filtr	-	-	-
Vysavač třídy M	-	-	-
Automatické čištění filtru	-	-	-
Vodní čerpadlo	-	●	-
Čerpadlo čisticího prostředku	●	-	-
Zásuvka	-	●	●
Automatické spuštění	-	-	-
Přípojka pro stlačený vzduch	-	-	-
Hadice a sada hubic	●	●	●
Držák kabelu	●	●	●
Držák hadice a hubic	-	-	-
Přípojka pro elektrický čisticí kartáč	●	-	-
Antistatický	-	-	●

● je součástí vybavení / - není součástí vybavení

Vysavače pro suché/mokrě sání

Vysavače pro suché sání

Speciální vysavače

Příslušenství

flexCAT 112 Q – velmi tichý a výkonný vysavač, ideální pro domácnost, kancelář a restaurační provozy.



- Tento vysavač se hodí pro použití, které vyžaduje vysokou účinnost a velmi tichý chod
- Díky kompaktním rozměrům jej lze snadno uschovat
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná

- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení

- Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění



Tichá pogumovaná kolečka.



Držáky pro hubice a sací trubici.



57 dB

- Vysoká efektivita a velmi tichý chod
- Kompaktní rozměry
- Kazetové filtry s extrémně velkou filtrační plochou zaručují stálý sací výkon

Papírový filtr pro flexCAT 112 Q (5 ks)
obj. číslo: 7010300Filtrační pytel na prach
obj. číslo: 7010304Teleskopická sací trubice
obj. číslo: 7010301HEPA kazetový filtr
obj. číslo: 7010303Polykarbonový kazetový filtr
obj. číslo: 7010302

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Papírový filtr pro flexCAT 112 Q (5 ks)	7010300	229 Kč	8,33 €
Teleskopická sací trubice	7010301	709 Kč	25,78 €
Polykarbonový kazetový filtr	7010302	549 Kč	19,96 €
HEPA kazetový filtr	7010303	549 Kč	19,96 €
Filtrační pytel na prach	7010304	469 Kč	17,05 €

Další příslušenství na straně 27.

Model	flexCAT 112 Q
Obj. číslo	7003120
Cena bez DPH	4 090 Kč 148,73 €

Technická data	
Typ sání	suché
Max. výkon	1 300 W
Množství vzduchu	3 500 l/min
Objem nádoby	12,5 l
Průměr / délka hadice	36 mm / 2 m
Počet motorů / stupňů	1 / jednostupňový
Chlazení motoru	Průtokové
Hladina akustického tlaku	57 dB(A)
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Plast
Rozměry (d × š × v)	400 × 400 × 510 mm
Hmotnost	9 kg
Vybavení	Kazetový filtr



Součást dodávky:

- Sací hadice 2 m
- Držadlo s regulací vzduchu
- Sací trubice
- Hubice na podlahy s kartáčem
- Hubice na suché podlahy
- Polštářová hubice
- Kulatá hubice s kartáčem
- Úzká plochá hubice
- Univerzální adaptér
- Kazetový filtr

► Příslušenství viz strana 27

flexCAT 16 H – lehký, přenosný vysavač.

- ▶ Velmi skladný a kompaktní vysavač pro suché sání
- ▶ Lze jej přenášet během provozu pomocí popruhu přes rameno
- ▶ Vhodný pro vysávání úzkých a těžko přístupných míst
- ▶ Kazetový filtr s velkou filtrační plochou a systémem čištění filtru „Easy Push“ zaručuje stálý sací výkon
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Držáky pro hadici a hubice

- › Velmi skladný a kompaktní
- › Popruh přes rameno pro snadné přenášení
- › Kazetové filtry se systémem čištění filtrů „Easy Push“



„Easy Push“ čištění filtrů



Filtr flexCAT 16 H
obj. číslo: 7010250



Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M
obj. číslo: 7010251



Hadice Ø 32 mm, 2 m s přípojkami
obj. číslo: 7013022

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Filtr pro flexCAT 16 H	7010250	409 Kč	14,87 €
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M	7010251	319 Kč	11,60 €
Hadice Ø 32 mm, 2 m s přípojkami	7013022	479 Kč	17,42 €

Další příslušenství na straně 27.

Model	flexCAT 16 H	
Obj. číslo	7003110	
Cena bez DPH	2 190 Kč	79,64 €

Technická data	
Typ sání	suché
Max. výkon	1 200 W
Množství vzduchu	1 800 l/min
Objem nádoby	6 l
Průměr / délka hadice	32 mm / 1 m
Počet motorů / stupňů	1 / jednostupňový
Chlazení motoru	Průtokové
Hladina akustického tlaku	72,6 dB(A)
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	4,5 m
Materiál nádoby	Plast
Rozměry (d × š × v)	290 × 240 × 430 mm
Hmotnost	4 kg



Součást dodávky:

- › Sací hadice 1 m
- › Držadlo s regulací vzduchu
- › Kulatá hubice s kartáčem
- › Plochá hubice s násuvným kartáčem
- › Popruh přes rameno
- › Kazetový filtr

› Příslušenství viz strana 27

flexCAT 262 IEPD – speciální vysavač s nádrží na čisticí prostředek a polštářovou hubicí, vhodný pro čištění sedáků.



- Vhodný např. pro čištění sedaček aut apod.
- Polštářová hubice s dávkovací pákou čisticího prostředku
- Nádrž na čisticí prostředek z polyethylenu a nádrž na špinavou vodu z nerezové oceli
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná.
- Dvoustupňové motory s ochranou motoru. Jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- Filtr „SANI“ s nanotechnologií zachycuje bakterie, plísňe a mikroparazity.
- Připojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- Dva motory se samostatnými vypínači – značná úspora energie.



Polštářová hubice s dávkovací pákou čisticího prostředku.



Vypouštěcí hadice pro snadné vyprázdnění nádrže.



Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě.



Připojka pro elektrické čisticí kartáče.

- Nádrž na čisticí prostředek
- Elektromagnetické čerpadlo čisticího prostředku
- Robustní plastový podvozek s madlem
- Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického čisticího kartáče



Kartáč na koberce, š. 40 cm
obj. číslo: 7010000



Poháněný kartáč na koberce
obj. číslo: 7010320

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
flexCAT 262 IEPD			
Kartáč na koberce	7010000	549 Kč	19,96 €
Poháněný kartáč na koberce	7010320	5 990 Kč	217,82 €

Další příslušenství na straně 27.

Model	flexCAT 262 IEPD
Obj. číslo	7003270
Cena bez DPH	19 990 Kč 726,92 €

Technická data	
Typ sání	suché i mokré
Max. výkon	2 400 W
Množství vzduchu	7 000 l/min
Objem nádoby	62 l
Průměr / délka hadice	40 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina ak. tlaku	74,5 dB(A)
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	580 × 740 × 930 mm
Hmotnost	31,9 kg



Součást dodávky:

- Sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice, hubice na mokré podlahy, plochá hubice, polštářová hubice se speciální hadicí 2 m, SANI filtr

► Příslušenství viz strana 27

flexCAT 290 EPT – speciální vysavač s vestavěným vodním čerpadlem pro rychlé, jednoduché a nepřetržité vysávání tekutin.



- Motor vybaven ochranou proti přetížení
- Dvoustupňový motor je vhodný pro nejnáročnější čištění a zajišťuje dlouhou životnost
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- Dva motory se samostatnými vypínači. Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí = značná úspora energie

- › Vestavěné vodní čerpadlo pro nepřetržité vysávání velkého množství tekutin.
- › Masivní ocelový podvozek s madlem
- › Naklápěcí mechanismus
- › Dva motory se samostatnými vypínači
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí



Masivní ocelový podvozek a naklápěcí mechanismus pro snadné vyprazdňování nádoby.



Přípojka hadice (Ø 30 mm) pro vodní čerpadlo.



Vestavěné vodní čerpadlo.

Model	flexCAT 290 EPT	
Obj. číslo	7003290	
Cena bez DPH	24 690 Kč	897,83 €

Technická data	
Typ sání	suché i mokré
Max. výkon	2 400 W
Množství vzduchu	7 000 l/min
Objem nádoby	90 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Polyethylen
Rozměry (d × š × v)	570 × 700 × 1 140 mm
Hmotnost	33 kg



Součást dodávky:

- › Sací hadice 4 m
- › Držadlo s regulací vzduchu
- › Sací trubice
- › Hubice na mokré podlahy

flexCAT 390 EOT – speciální vysavač s olejovým filtrem pro vysávání chladicích kapalin, tekutin s vysokým obsahem oleje a kovových třísek.

- Určen pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic, např. pro vysávání chladicích kapalin, kapalin s obsahem oleje a kovových třísek
- Mezi nádobou a hlavou se nachází oddělovací nádoba s vestavěným olejovým filtrem
- Motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- Tři motory se samostatnými vypínači – značná úspora energie



Masivní ocelový podvozek s madlem.



Naklápěcí mechanismus pro snadné vyprazdňování nádoby.



Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě.

- › S olejovým filtrem pro kovové třísky a olejové emulze, např. pro vysávání chladicích kapalin, kapalin s obsahem oleje a kovových třísek
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí
- › Naklápěcí mechanismus



Model	flexCAT 390 EOT	
Obj. číslo	7003390	
Cena bez DPH	24 990 Kč	908,74 €
Technická data		
Typ sání	suché i mokré	
Max. výkon	3 500 W	
Množství vzduchu	10 750 l/min	
Objem nádoby	90 l	
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	
Počet motorů / stupňů	3 / dvoustupňové	
Chlazení motoru	Bypass	
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)	
Elektrické připojení	230 V	
Délka kabelu	8,5 m	
Materiál nádoby	Polyethylen	
Rozměry (d × š × v)	570 × 700 × 1 140 mm	
Hmotnost	38,8 kg	



Součást dodávky:

- › Sací hadice 4 m
- › Plovák s filtrem
- › Olejový filtr s víkem
- › Pochromovaná ocelová sací trubice
- › Hubice na mokré podlahy
- › Pochromovaná ocelová plochá hubice
- › Speciální sací hadice odolná proti oleji 3 m

Volitelné příslušenství pro flexCAT 390 EOT



Polykarbonový kazetový filtr
obj. číslo: 7010314



Pochromovaná sací trubice
obj. číslo: 7010312



Hubice na mokré podlahy,
rovný výstup
obj. číslo: 7010313



Hadice odolná proti oleji
obj. číslo: 7010311



Hadice odolná proti oleji se sadou hubic
obj. číslo: 7010310

Volitelné příslušenství

flexCAT 390 EOT	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Hadice odolná proti oleji se sadou hubic	7010310	8 490 Kč	308,73 €
Hadice odolná proti oleji	7010311	7 290 Kč	265,09 €
Pochromovaná sací trubice	7010312	519 Kč	18,87 €
Hubice na mokré podlahy, rovný výstup	7010313	409 Kč	14,87 €
Polykarbonový kazetový filtr	7010314	1 099 Kč	39,96 €
Pochromovaná plochá hubice	7010315	4 390 Kč	159,64 €



Pochromovaná plochá hubice
obj. číslo: 7010315

Plstěný filtrační vak pro třídu prachu M

Filtrační vak ze čtyřvrstvého plstěného materiálu, který je odolný proti roztržení a je vhodný i pro jemný prach. Při použití tohoto vaku splňuje vysavač požadavky pro třídu M (max. propustnost 0,1 %).

Plstěný materiál nabízí několik výhod oproti papírovým filtračním sáčkům. Umožňuje vysátí dvojnásobného až trojnásobného množství prachu, neboť nedochází k tak rychlému ucpání jemným prachem.

- Významně delší sací intervaly
- Menší množství odpadu
- Méně spotřebovaných filtračních vaků
- Vak je odolný vůči vlhkosti (nedochází k rozpadu struktury)
- Velmi odolný proti roztržení
- Vhodný i pro vysávání prachu s obsahem sazí



Filtrace třídy M:

- Filtr zadrží 99,9 % nečistot
- Max. propustnost: 0,1 %
- Určeno pro:
 - Nebezpečné prachy s OEL hodnotami > 0,1 mg/m³ (kromě rakovinotvorných)
 - Prach ze dřeva

Určeno pro vysavač	Objem	Balení	Obj. číslo	Cena bez DPH	
flexCAT 16 H	2 l	5 ks	7010251	319 Kč	11,60 €
wetCAT 116 E	3 l	5 ks	7010252	439 Kč	15,96 €
wetCAT 137	5 l	5 ks	7010253	789 Kč	28,69 €
wetCAT 133					
dryCAT 137	5 l	5 ks			
dryCAT 133					
wetCAT 262	30 l	5 ks	7010254	1 199 Kč	43,60 €
wetCAT 362					

Spotřební materiál

Řada	Název	Balení	Obj. číslo	Cena bez DPH	
wetCAT	wetCAT 116 E				
	Papírový filtrační pytel (10 ks)	10 ks	7010100	709 Kč	25,78 €
	Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M	5 ks	7010252	439 Kč	15,96 €
	SANI filtr pro wetCAT 116 E		7013011	479 Kč	17,42 €
	SANI filtr pro wetCAT 116 E, včetně koše		7013010	959 Kč	34,87 €
	Hadice Ø 36 mm, 1,8 m s přípojkou na nádobu		7013106	319 Kč	11,60 €
	wetCAT 137 / 133				
	Papírový filtrační pytel (5 ks)	5 ks	7010101	289 Kč	10,51 €
	Plstěný filtrační vak pro (5 ks), třída M	5 ks	7010253	789 Kč	28,69 €
	SANI filtr pro wetCAT 133 / 137		7013071	669 Kč	24,33 €
	SANI filtr pro wetCAT 133 / 137, včetně koše		7013070	1 239 Kč	45,05 €
	Polykarbonový hrubý filtr		7010102	519 Kč	18,87 €
	Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami		7013052	1 599 Kč	58,15 €
	Hadice Ø 38 mm / 20 m		7013051	5 690 Kč	206,91 €
	Redukce Ø 38/36 mm		7013047	129 Kč	4,69 €
	Univerzální adaptér Ø 36/32/26 mm		7013002	479 Kč	17,42 €
	wetCAT 262 / 362				
	Papírový filtrační pytel (10 ks)	10 ks	7010105	1 789 Kč	65,06 €
	Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M	5 ks	7010254	1 199 Kč	43,60 €
	SANI filtr pro wetCAT 262 / 362		7013081	929 Kč	33,78 €
	SANI filtr pro wetCAT 262 / 362, včetně koše		7013080	1 879 Kč	68,33 €
	Polykarbonový hrubý filtr		7010106	789 Kč	28,69 €
	Papírový kazetový filtr		7010107	629 Kč	22,87 €
	Polykarbonový kazetový filtr		7010108	1 099 Kč	39,96 €
	HEPA kazetový filtr		7010109	1 899 Kč	69,06 €
	Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami		7013052	1 599 Kč	58,15 €
	Hadice Ø 38 mm / 20 m		7013051	5 690 Kč	206,91 €

dryCAT	dryCAT 137 / 133				
	Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M	5 ks	7010253	789 Kč	28,69 €
	Sada antistatické hadice a hubice		7010210	3 290 Kč	119,64 €
	Hadice Ø 38 mm / délka 4 m, s přípojkami		7013052	1 599 Kč	58,15 €
	Hadice Ø 38 mm / délka 20 m		7013051	5 690 Kč	206,91 €
	dryCAT 262				
	Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M	5 ks	7010254	1 199 Kč	43,60 €
	Sada antistatické hadice a hubice		7010210	3 290 Kč	119,64 €
	Hadice Ø 38 mm / délka 4 m, s přípojkami		7013052	1 599 Kč	58,15 €
	Hadice Ø 38 mm / délka 20 m		7013051	5 690 Kč	206,91 €
	dryCAT 362				
	HEPA kazetový filtr		7010200	709 Kč	25,78 €
	HEPA12 kazetový filtr		7010201	549 Kč	19,96 €
	HEPA13 kazetový filtr		7010202	579 Kč	21,05 €
	Polykarbonový kazetový filtr		7010203	969 Kč	35,24 €
	Válcovitý polykarbonový hrubý filtr		7010204	409 Kč	14,87 €
	Kuželovitý polykarbonový hrubý filtr		7010205	359 Kč	13,05 €
	Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami		7013052	1 599 Kč	58,15 €
	Hadice Ø 38 mm / 20 m		7013051	5 690 Kč	206,91 €



Řada	Název	Balení	Obj. číslo	Cena bez DPH	
flexCAT	flexCAT 16 H				
	Filtr pro flexCAT 16 H		7010250	409 Kč	14,87 €
	Plstěný filtrační vak pro flexCAT 16 H (5 ks)	5 ks	7010251	319 Kč	11,60 €
	flexCAT 112 Q				
	Papírový filtr pro flexCAT 112 Q (5 ks)	5 ks	7010300	229 Kč	8,33 €
	Teleskopická sací trubice		7010301	709 Kč	25,78 €
	Polykarbonový kazetový filtr		7010302	549 Kč	19,96 €
	HEPA kazetový filtr		7010303	549 Kč	19,96 €
	Filtrační pytel na prach		7010304	469 Kč	17,05 €
	flexCAT 262 IEPD				
	Kartáč na koberce		7010000	549 Kč	19,96 €
	Poháněný kartáč na koberce		7010320	5 990 Kč	217,82 €
	flexCAT 390 EOT				
	Hadice odolná proti oleji se sadou hubic		7010310	8 490 Kč	308,73 €
	Hadice odolná proti oleji		7010311	7 290 Kč	265,09 €
	Pochromovaná sací trubice		7010312	519 Kč	18,87 €
	Kartáč na mokré podlahy		7010313	409 Kč	14,87 €
	Polykarbonový kazetový filtr		7010314	1 099 Kč	39,96 €
	Pochromovaná plochá hubice		7010315	4 390 Kč	159,64 €



Volitelné příslušenství Ø 32 mm – pro flexCAT 16 H



Hadice Ø 32 mm, 20 m
Obj. číslo 7013021
Cena bez DPH 3 790 Kč 137,82 €



Hadice Ø 32 mm, 2 m s přípojkami
Obj. číslo 7013022
Cena bez DPH 479 Kč 17,42 €



Rukojeť s regulací odpadního vzduchu, Ø 32 mm
Obj. číslo 7013105
Cena bez DPH 219 Kč 7,96 €



Plochá hubice s násuvným kartáčem, Ø 32 mm
Obj. číslo 7013120
Cena bez DPH 289 Kč 10,51 €



Hadice s přípojkou a rukojetí, Ø 32 mm
Obj. číslo 7013121
Cena bez DPH 929 Kč 33,78 €



Pás přes rameno, 115 – 215 cm
Obj. číslo 7013122
Cena bez DPH 409 Kč 14,87 €



Filtr
Obj. číslo 7010250
Cena bez DPH 409 Kč 14,87 €

Volitelné příslušenství Ø 36 mm – pro wetCAT 116 E a flexCAT 112 Q



Polštářová hubice, Ø 36 mm, š. 14 cm
 Obj. číslo 7013000
 Cena bez DPH 96 Kč 3,49 €



Plochá hubice Ø 36 mm
 Obj. číslo 7013001
 Cena bez DPH 64 Kč 2,33 €



Hubice na podlahu – sada (ná sada s kartáčem, gumovým lemem a na koberce), Ø 36 mm, š. 28 cm
 Obj. číslo 7013012
 Cena bez DPH 509 Kč 18,51 €



Násada na koberec pro hubici na podlahu, š. 28 cm
 Obj. číslo 7013013
 Cena bez DPH 64 Kč 2,33 €



Násada s kartáčem pro hubici na podlahu, š. 28 cm
 Obj. číslo 7013014
 Cena bez DPH 189 Kč 6,87 €



Násada s gumovým lemem pro hubici na podlahu, š. 28 cm
 Obj. číslo 7013015
 Cena bez DPH 189 Kč 6,87 €



Hubice s výklopným kartáčem, Ø 36 mm, š. 26 cm
 Obj. číslo 7013016
 Cena bez DPH 639 Kč 23,24 €



Sací trubice Ø 36 mm, hliník/plast, 50 cm pro wetCAT 116 E
 Obj. číslo 7013017
 Cena bez DPH 319 Kč 11,60 €



Kulatý kartáč, Ø 36 mm, sací Ø 65 mm
 Obj. číslo 7013018
 Cena bez DPH 159 Kč 5,78 €



Rukojeť s regulací odpadního vzduchu pro hadici Ø 36 mm
 Obj. číslo 7013019
 Cena bez DPH 209 Kč 7,60 €



Přípojka na nádobu pro hadici Ø 36 mm
 Obj. číslo 7013020
 Cena bez DPH 189 Kč 6,87 €



Polštářová hubice, Ø 36 mm, š. 14 cm, šedá
 Obj. číslo 7013102
 Cena bez DPH 96 Kč 3,49 €



Plochá hubice Ø 36 mm, šedá
 Obj. číslo 7013103
 Cena bez DPH 64 Kč 2,33 €



Kulatý kartáč, Ø 36 mm, sací Ø 65 mm, šedý
 Obj. číslo 7013104
 Cena bez DPH 159 Kč 5,78 €



Teleskopická sací trubice pro flexCAT 112 Q
 Obj. číslo 7010301
 Cena bez DPH 709 Kč 25,78 €



Hadice Ø 36 mm, 1,8 m s přípojkou pro wetCAT 116 E
 Obj. číslo 7013106
 Cena bez DPH 319 Kč 11,60 €



Redukce hadice/hadice Ø 36/55 mm, šedá
 Obj. číslo 7013107
 Cena bez DPH 96 Kč 3,49 €



Držák příslušenství
 Obj. číslo 7013108
 Cena bez DPH 64 Kč 2,33 €

Volitelné příslušenství Ø 38 mm – pro wetCAT a dryCAT



**Kartáč na koberce, koleno,
Ø 38 mm, š. 40 cm**
Obj. číslo 7010000
Cena bez DPH 549 Kč 19,96 €



**Hubice na mokré podlahy, koleno,
Ø 38 mm, š. 40 cm**
Obj. číslo 7013040
Cena bez DPH 669 Kč 24,33 €



**Hubice na suché podlahy, koleno,
Ø 38 mm, š. 40 cm**
Obj. číslo 7013041
Cena bez DPH 669 Kč 24,33 €



**Koleno náhradní Ø 38 mm, pro
hubici š. 40 cm**
Obj. číslo 7013042
Cena bez DPH 48 Kč 1,75 €



**Sací trubice hliník/plast, Ø 38 mm,
50 cm**
Obj. číslo 7013045
Cena bez DPH 349 Kč 12,69 €



**Přípojka na nádobu pro hadici
Ø 38 mm**
Obj. číslo 7013050
Cena bez DPH 129 Kč 4,69 €



Hadice Ø 38 mm, 20 m
Obj. číslo 7013051
Cena bez DPH 5 690 Kč 206,91 €



Hadice Ø 38 mm, 4 m s přípojkami
Obj. číslo 7013052
Cena bez DPH 1 599 Kč 58,15 €



**Hubice s výklopným kartáčem,
Ø 38 mm, š. 26 cm**
Obj. číslo 7013100
Cena bez DPH 639 Kč 23,24 €



**Sací trubice Ø 38 mm hliník/plast
50 cm, šedá**
Obj. číslo 7013101
Cena bez DPH 349 Kč 12,69 €



**Univerzální adaptér Ø36/32/26 mm
pro wetCAT/dryCAT**
Obj. číslo 7013002
Cena bez DPH 479 Kč 17,42 €



**Redukce trubice
Ø 38 / 45 mm**
Obj. číslo 7013046
Cena bez DPH 109 Kč 3,96 €



Redukce Ø 38/36 mm
Obj. číslo 7013047
Cena bez DPH 129 Kč 4,69 €



**Kulatý kartáč, Ø 45 mm, sací
Ø 70 mm**
Obj. číslo 7013043
Cena bez DPH 159 Kč 5,78 €



Plochá hubice Ø 45 mm
Obj. číslo 7013044
Cena bez DPH 159 Kč 5,78 €



**Rukojeť s regulací odpadního vzduchu
pro trubici Ø 45 mm**
Obj. číslo 7013048
Cena bez DPH 219 Kč 7,96 €



**Redukce hadice/hubice,
Ø 38 / 45 mm**
Obj. číslo 7013049
Cena bez DPH 189 Kč 6,87 €



Stolní vrtačky určené pro široké použití od hobby až po dílnu, údržbu a servis.



Mimořádně stabilní vrtačko-frézky pro velmi přesnou, rychlou a bezpečnou práci. S elektronicky plynule regulovatelnými otáčkami vřetene a digitálním odečítáním zdvihu pinoly.



Masivní a spolehlivé vrtačky s řazením převodů pomocí převodové skříně s ozubenými koly.




Univerzální vrtačko-frézky v masivním provedení pro profesionální použití s frekvenčním měničem a digitálním odměřováním všech os (X, Y, Z).



Kompaktní, víceúčelové soustruhy s plynulou regulací otáček vřetene, zobrazení otáček pomocí digitálního ukazatele.



Profesionální pásové pily na řezání kovu.



Plně vybavené soustruhy s uzavřenou posuvovou skříní, pro přepínání posuvu a stoupání. Také s digitálním odměřováním.



Manuální okružní pily pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily.



Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem.



Kvalitní brusky na kov pro použití v průmyslové výrobě.



Ruční i elektrické ohýbačky pro ohýbání plochých, čtyřhranných, kruhových průřezů a trubek z různých materiálů. Vyznačují se přesností ohybů a jednoduchou obsluhou.




Zakružovačky profilů s proměnlivou roztečí kladek – vynikající univerzálnost a široké možnosti použití.



Pístové a šroubové kompresory Aircraft najdou uplatnění v domácích dílnách ale i u profesionálů a zvláště náročných provozech.



Brusky vrtáků – mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení. Ekonomické a efektivní řešení pro všechny nástrojárny a strojírenské provozy.



$$1 + 2 = 3$$

THERMDRILL – technologie tepelného tváření otvorů a závitů pro vytvoření velmi stabilního šroubového spoje.




Výhradní distributor **OPTIMUM**, **Aircraft®**,
Metallkraft®, **Holzskraft®**, **Holzstar®**, **Unicraft®**
a **Cleancraft®** v České republice a na Slovensku.

První hanácká BOW, spol. s r. o.
Příčná 84/1, 77900 Olomouc
telefon +420 585 378 012
fax +420 585 378 013
e-mail: bow@bow.cz
IČ: 47670631, DIČ: CZ47670631

K nám to nemáte nikde daleko.

Kontakty na nejbližšího prodejce naleznete na www.bow.cz nebo na www.bow.sk.



- ▶ Vydáním tohoto katalogu se stávají všechny dosavadní (předchozí) katalogy a další tiskoviny neplatné.
- ▶ Ceny uvedené v katalogu jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH, bez manipulace a transportu.
- ▶ Prodej je zajištěn pomocí sítě specializovaných prodejců
- ▶ Platí pouze ceny v potvrzené objednávce, případně ceny s námi dohodnuté.

- ▶ Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby.
- ▶ Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru.
- ▶ Stroje mohou být z důvodu transportu dodány v rozloženém stavu, ve více částech.
- ▶ Ceny pro zákazníky ze Slovenské republiky jsou určovány na základě aktuálního kurzu CZK/EUR a jsou uvedeny na webových stránkách www.bow.sk.

Váš prodejce

Váš svět strojů...

www.bow.cz